



PLANTA
ESCALA 1/400

CUADRO DE MATERIALES

| MATERIAL | DEFINICION | NIVEL DE CONTROL | RECURRIMIENTO ARMADURAS (mm.) |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|
| HORMIGON | LIMPIEZA Y NIVELACION RELLENO CONTRAPESO | HM-15 | NO ESTRUCTURAL |
| HORMIGON | POZOS CIMENTACION | HM-20 | ESTADISTICO |
| HORMIGON | CIMENTACIONES ESTRIBOS PUNTALES CIMENTACION CONTRAPESO CIMENTACION MUROS | HA-25/B/20/IIa | ESTADISTICO 30 |
| HORMIGON | ALZADOS ESTRIBOS ALZADO CONTRAPESO ALZADOS MUROS | HA-30/B/20/IIa | ESTADISTICO 40 |
| HORMIGON | LOSA COMPRESION TABLERO | HA-35/B/20/IIa | ESTADISTICO 40 |
| ACERO | ARMADURA PASIVA | B 500 S | NORMAL |
| ACERO | ACERO ESTRUCTURAL | S-355-K2C3 | SEGUN EA-95 |
| ACERO | ACERO ESTRUCTURAL | S-460-M | SEGUN EA-95 |
| ACERO | ACERO ESTRUCTURAL | S-460-M-Z35 | SEGUN EA-95 |
| ACERO | PERNOS STUD | ST-37K | SEGUN RFX-95 |
| ACERO | CABLES Y TERMINALES | SEGUN PLANOS | SEGUN PLEGO |
| EJECUCION | TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS | INTENSO | |

- LOS EMPALMES DE BARRAS SE HARAN POR SOLAPE TAL COMO INDICA LA INSTRUCCION EHE.