



**CUADRO DE MATERIALES**

MATERIAL	DEFINICION	NIVEL DE CONTROL	RECUBRIMIENTO ARMADURAS (mm.)
HORMIGÓN	TABLERO HP-40/B/20/lig	ESTADISTICO	25
ACERO	ARMADURA PASIVA B 500 S	NORMAL	—
ACERO	ARMADURA ACTIVA Y 1860 S7	NORMAL	—
EJECUCION	TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS	INTENSO	—

— LOS EMPALMES DE BARRAS SE HARÁN POR SOLAPE TAL COMO INDICA LA INSTRUCCIÓN EHE.



Generalitat de Catalunya  
Departament de Política Territorial  
i Obres Públiques  
Direcció General de Carreteres

**GISA**

**COPISA**

**Bridge Technologies**

TÍTULO  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA GENERAL  
DESDOBLAMIENTO DEL EJE TRANSVERSAL, CARRETERA C-25,  
PK 180+400 AL PK 196+795. TRAMO: GURB - ESPINELLES.

ESCALA  
INDICADAS

FECHA  
MAYO 2011

TÍTULO DEL PLANO  
O.F. 183.6 (VIADUCTO DEL GURRI)  
TABLERO. DEFINICIÓN GEOMETRÍA  
SECCIONES TRANSVERSALES (II)

Nº DE PLANO  
Hoja 5 de 19

MOTIVO MODIFICACIÓN

FECHA

Nº VERSIÓN